

Fone: (67) 4009 0070	
Conteúdo digital: www.laclab.com.br	
Ref. PRO-001	RG 01.002 Rev: 00 – 03/05/2018

## INSTRUÇÕES PARA COLETA DE ESCARRO

- Colher 3 amostras de 24 horas em líquido apropriado, preparado previamente pelo laboratório.
- Escarrar durante 24 horas em cada frasco, agitando bem após cada vez que escarrar; por exemplo, se começar a coleta às 06:00 então deve colher no mesmo frasco até às 06:00 da manhã do dia seguinte e trazer ao laboratório.
- O liquido é conservante, caso tenha que colher no sábado e domingo, trazer os dois frascos coletados na segunda-feira subsequente.

## Observação:

- Caso tenha se alimentado antes de escarrar, enxaguar a boca com água para evitar que fragmentos dos alimentos se misturem ao escarro.
- Escarro é diferente de saliva!
- Deve-se conservar o material na geladeira

LAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA	Fone: (67) 4009 0070 Conteúdo digital: www.laclab.com.br	
	Ref. PRO-001	RG 01.002 Rev: 00 – 03/05/2018

## INSTRUÇÕES PARA COLETA DE ESCARRO

- Colher 3 amostras de 24 horas em líquido apropriado, preparado previamente pelo laboratório.
- Escarrar durante 24 horas em cada frasco, agitando bem após cada vez que escarrar, por exemplo, se começar a coleta às 06:00 então deve colher no mesmo frasco até às 06:00 da manhã do dia seguinte e trazer ao laboratório.
- O liquido é conservante, caso tenha que colher no sábado e domingo, trazer os dois frascos coletados na segunda-feira subsequente.

## OBS:

- Caso tenha se alimentado antes de escarrar, enxaguar a boca com água para evitar que fragmentos dos alimentos se misturem ao escarro.
- Escarro é diferente de saliva!
- · Deve-se conservar o material na geladeira